



**SLUNEČNÍKY  
POUŽITÍ A ZÁRUKA VÝROBCE**

[WWW.KALITNISLUNECNIKY.CZ](http://WWW.KALITNISLUNECNIKY.CZ)

Veškeré podmínky vč. záruk apod. jsou platné a vycházejí pouze z *Obchodních podmínek* naší společnosti, které jste obdrželi společně s dodaným výrobkem, e-mailem nebo Vám je na vyžádání zašleme.

Tento dokument má jinak pouze informativní charakter a je nezávazný.

Informace obsažené v těchto brožurách nebo jiných reklamních či propagačních materiálech naší společnosti či výrobce slunečniců jako jsou např. kniha stínění, specifikace produktů, komponent, rozměrů, barev, montážní návody atd. jsou pouze orientační z důvodu technického a technologického vývoje produktů.

Za účelem zlepšení kvality produktu si naše společnost i výrobce vyhrazují právo takto změnit uvedené materiály i produkty a komponenty bez předchozího upozornění a to i po přijetí objednávky. Naše společnost i výrobce si vyhrazuje právo na částečné nebo úplné změny produktů bez předchozího upozornění a odmítá jakoukoli odpovědnost za nepřesnosti dat. Je třeba vzít v úvahu a chápat jako standardní vlastnosti použitých materiálů všechny změny, barevné rozdíly a změny povrchové úpravy. Tyto rozdíly a změny významně nemění výrobky a nejsou proto důvodem pro vrácení nebo výměnu zboží nebo sporu.

# POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

## POKYNY

- Před použitím, pokyny a montážní pokyny, které jsou uvnitř balení, je třeba uschovat a pečlivě si je přečíst.
- Základna musí být zatížena. Nedostatečná hmotnost vážně ohrozí stabilitu slunečnicku.
- Vždy vyjměte kliku, když ji nepoužíváte a uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Aby nedošlo k poškození nebo zranění osob, musí být slunečnick složený a v případě extrémních povětrnostních podmínek je nutné produkt demontovat a uložit jej na chráněném místě. Vždy pamatujte, že slunečnick není pevná konstrukce. Společnost EMI, ani výrobce nejsou zodpovědní za škody na zboží nebo zranění v důsledku nesprávného použití a nedodržení těchto pokynů.

## POUŽITÍ

Než začnete slunečnick otvírat, ujistěte se, že se látka nezachytila ve vnitřních žebrech. Chcete-li slunečnick otevřít nebo zavřít, otočte rukojetí (pokud jsou k dispozici) ve směru naznačeném šipkami „Otevřít“ nebo „Zavřít“. Nesprávná obsluha může roztrhnout lanko nebo poškodit navíjecí mechanismus. Nikdy netlačte na lanko nebo rukojeti silou. Pokud se zaseknou, zkontrolujte, proč k tomu došlo a odstraňte možnou příčinu. Dřevěné díly: naneste alespoň jednou ročně mořidlo na dřevo na bázi vosku před zimním obdobím. Při nevhodných povětrnostních podmínkách, silném větru nebo silném dešti slunečnick složte. Slunečnick lze kombinovat se speciálními kotvami vyvinutými pro zemní upevnění. Pokud se rozhodnete upevnit slunečnick pouze pomocí zátěže je certifikována pouze jejich vhodnost pro použití v podmínkách mírného větru. Náš pracovník Vám doporučí minimální hmotnosti zátěže pro konkrétní řešení. Zákazník je jedinou stranou odpovědnou za instalaci a nakládání se slunečnickem.

## NEREZOVÁ OCEL

Upozornění:

1. NEPOUŽÍVEJTE NÁSLEDUJÍCÍ VÝROBKÝ NA ŽÁDNÉ DÍLY vyrobené z nerezové oceli: Chlorové bělidlo nebo prací prostředky obsahující bělidlo (mohou korodovat nerezovou ocel). Kyselinu chlorovodíkovou nebo produkty obsahující chloridy

(mohou korodovat nerezovou ocel).

2. Sůl, vápenec nebo kyseliny (nápoje a jídlo) mohou změnit barvu dílů vyrobených z nerezové oceli, pokud není okamžitě vyčištěna.
3. Výrobky nebo díly z nerezové oceli používané v přímořských oblastech nebo u vnitřních bazénů vyžadují častější čištění, aby se odstranily na nich usazené chloritany a aby se zabránilo korozi a chemickému poškození vnějších povrchů.
4. Skvrny nebo rez na povrchu nerezové oceli je nutné vyčistit okamžitě.
5. Skvrny ponechané na místě po dlouhou dobu se mohou stát trvalými.
6. Rez může způsobit chemické reakce nebo korozi nerezové oceli.

Pro odstranění skvrn nebo rzi:

- Použijte speciální neabrazivní čisticí prostředek nebo leštící prostředek na nerezovou ocel.
- Důkladně opláchněte čistou vodou.
- Nakonec důkladně osušte, abyste zabránili vzniku šmouh

## LAKOVANÉ KOVY: ŽELEZO A HLINÍK

Pro dlouhou životnost slunečnicku doporučujeme skladovat během zimy nebo když se slunečnick nepoužívá v suchém prostředí. Také se doporučuje zkontrolovat jednou za sezónu, zejména po dlouhé době nepoužívání, správné fungování všech součástí. Naše záruka se nevztahuje na žádné škrábance, oděrky, povrchové poškození nebo jakoukoliv následnou korozi způsobenou kontaktem s jiným nábytkem. Použití v přímořských podmínkách může vést k akumulaci solí a chloridů na lakovaném povrchu. Při absenci pravidelného čištění sladkou vodou může způsobit oxidaci, změnu barvy či jiné problémy a poškození, a proto ruší platnost záruky. K čištění povrchů lakovaných kovů používejte studenou vodu a neabrazivní a neagresivní tekuté prací prostředky. Nanášejte měkkým hadříkem. V případě velmi znečištěných a/nebo sešlých povrchů, po vyčištění, je vhodné je ošetřit tekutým parafínem. V případě skvrn způsobených vápennými usazeninami na lakovaných površích s hrubou strukturou, je očistěte hadříkem a roztokem bílého vinného octa zředěného ve studené vodě.

## DŘEVO: IROKO

Tradiční dřevo používané pro venkovní nábytek a námořní průmysl. Iroko je tvrdé dřevo s vysokým obsahem oleje, vhodné pro vnější

použití.

Extrémně dlouhotrvající. Je prakticky neměnné při pravidelném vystavování atmosférickým vlivům. I v případě ošetření dostane povrch stříbrošedý povlak, který je přirozenou ochranou zevnitř dřeva, což je považováno za nezbytnou součást kouzla dřeva Iroka. Přirozená tendence dřeva šednout nebo ztrácet jas nátěru lze zabránit v raných fázích životnosti produktu. Slunečnick může být obnoven novou úpravou pomocí vhodných přípravků snadno najdete ve specializovaných prodejnách. Je nutné aplikovat roztok vody a bezbarvý olej na exponované povrchy pomocí hadříku. Olej musí být hodně zředěný. Povrchové skvrny lze odstranit včasným zásahem dřívě, než je dřevo dokáže plně absorbovat. Povrch jemně obrušte a poté vyleštěte hrubým hadříkem.

## SYNTECKÉ TKANINY: AKRYL A POLYESTER

Tkanina je voděodolná a ošetřená proti plísním, aby odpuzovala vodu, skvrny apod. Postupujte podle našich pokynů k údržbě, aby byla zajištěna dlouhá životnost tkaniny:

- Často odstraňujte usazeniny prachu a jakýkoli druh nečistot, aby se po čištění netvořily skvrny.
- Je velmi důležité zavřít slunečnick pouze tehdy, když je dokonale suchý. V zimě a když se slunečnick nepoužívá, musí být skladovány v suchém prostředí. Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s olejovými látkami a/nebo barvivy, která by mohla být absorbována a způsobit trvalé skvrny, a navíc poškodit strukturu vlákna. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky na bázi rozpouštědel (vyhněte se acetonu). Používejte vodu a neabrazivní, bezbarvé tekuté čisticí prostředky s neutrálním PH. Nechte mycí prostředek několik minut působit. Důkladně opláchněte vodou ne teplejší než 30° C.

## KOMPONENTY

Ocelové komponenty, šrouby a příslušenství jsou ošetřeny proti korozi. Každopádně pro dlouhou životnost slunečnicku, v zimě a když se nepoužívá, skladujte slunečnick v suchém prostředí. Během každé sezóny je nutné zkontrolovat funkčnost všech komponentů, zvláště po dlouhé době bez používání. Naše společnost je Vám plně k dispozici v případě technické pomoci.

# ZÁRUKA

Slunečníky jsou navrženy tak, aby vydržely mnoho let při venkovním použití.

Stejně jako u jiných výrobků je třeba věnovat pozornost používání, údržbě a dodržování pokynů k použití. To umožní ještě efektivněji a déle užívat naše slunečníky.

Na produkty je poskytována záruka 2 roky. Pokud budete dodržovat pokyny a rady, záruka může být prodloužena takto:

**ZÁRUKA SEVZTAHUJE POUZE NA VÝROBNÍ VADY STRUKTURÁLNÍ INTEGRITY.**

**ZÁRUKA SENEVZTAHUJE NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ MECHANICKY, PŘÍRODNÍMI SILAMI ČI POŠKOZENÍM.**

Záruka 5 let na hliníkové a nerezové komponenty. Včetně nátěru a šroubů.

- Strukturální vady, které nejsou způsobeny nesprávným používáním nebo nedostatečnou údržbou.
- Invazivní koroze nezpůsobená poškrábáním nebo opotřebením, neodstranitelná běžným čištěním a údržbou.

Záruka 5 let na barvy a úpravu látek (pevnost).

- výměna stínidla během záruční doby pouze pokud před koncem záruční doby ztratí barvu. Aby byla záruka účinná, musí se tkaniny řádně udržovat. Správná údržba předpokládá pravidelné čištění.
- Záruka se nevztahuje na poškození po kontaktu s jinými předměty, poškození způsobené větrem, nesprávné použití nebo poškození (trhliny, popáleniny a díry). Užití v agresivním prostředí (v přímořském prostředí a u bazénů), vyžaduje pravidelné omývání látky čerstvou vodou a zabránit tak hromadění zbytků solí a chloridů.

2 roky záruka na všechny kovové a ocelové prvky obecně.

Záruka 1 rok na otevírací mechanismy s klikou podléhá správnému používání podle uvedených pokynů.

2 roky záruka obecně na povrchové úpravy a jiné materiály, které nebyly konkrétně uvedené výše, včetně betonových základů a zátěží.

1 rok záruka na LED světelné sady a elektrické komponenty obecně.

**ZÁRUKA SENEVZTAHUJE:**

- Pokud výrobek nebyl sestaven podle k němu přiloženému návodu
- v případě nesprávného použití výrobku nebo použití, které neodpovídá běžnému použití
- při nedodržení návodu k použití a údržbě uvedeno v informačním materiálu dodaném s produktem
- v případě skladování v podmínkách prostředí, které nejsou vhodné pro produkt
- v případě úpravy nebo zásahů do výrobku
- pokud byl výrobek sestaven nebo kombinován s komponenty a produkty od jiného výrobce.

Pro uplatnění záruky je třeba vadnou věc ukázat, případně zaslat obrázky spolu s fakturou nebo účtenkou.

Záruka zahrnuje dodávku náhradních dílů nebo výměnu produktu v případě potřeby.

Záruka nezahrnuje opravu na místě ani vrácení nákladů vzniklé z nepoužívání produktu. V případě závady potvrzené výrobcem, si výrobce vyhrazuje právo – dle vlastního uvážení – vyměnit produkt za rovnocenný nebo ekvivalentní z hlediska základních vlastností nebo vrátit zákazníkovi pouze částku zaplacenou za tento produkt.

Od výrobce nelze požadovat žádné další výdaje nebo škody.

Výrobce nenes odpovědnost za žádné škody na majetku nebo jednotlivcích vyplývající z nesprávného použití výrobku.

## ZÁSADY SERVISU A OPRAV

V případě poškození nebo potřeby doporučujeme kontaktovat naši společnost vyhodnotit možnost opravy a obnovení produktu, jakož i získat pomoc při provádění takového zásahu.